

Informovaný souhlas pacienta s kolonoskopickým vyšetřením a eventuelní polypektomií

(endoskopické vyšetření dolní části zažívacího traktu)



**RESTRIAL
GASTROENDO**

člen skupiny ResTrial

Pacient

jméno, příjmení, rodné číslo

Vážený a milý paciente,

k vyšetření, které Vám doporučujeme, je potřeba Vašeho písemného souhlasu. Abyste se mohl/a rozhodnout, informujeme Vás tímto o způsobu, významu a případných komplikacích plánovaného vyšetření.

Proč doporučujeme endoskopii tlustého střeva?

Kolonoskopie je vyšetření tlustého střeva k vyloučení patologického nálezu za použití kolonoskopu, což je tenký ohebný dlouhý přístroj umožňující zobrazení vyšetřované oblasti. Toto vyšetření je prováděno k zjištění příčiny Vašich obtíží nebo preventivně. Při podezření na patologický nález je možné prostřednictvím tohoto přístroje odebrat malé kousky tkáně střeva na mikroskopické vyšetření. Odběr vzorků je nebolestivý.

Pokud se při vyšetření nalezne výrůstek - tzv. polyp, bude (pokud to okolnosti dovolí) provedena polypektomie - odstranění polypu polypektomickou kličkou. Polypektomie je také nebolestivá.

V současné době neexistuje alternativní výkon, kdy by bylo možno vyšetřit konečník a tlusté střevo, odebrat vzorky podezřelých tkání a případně léčebně zasáhnout v rámci jednoho zdravotního výkonu.

Čím je střevo pečlivěji připraveno, tím lepší jsou podmínky k vyšetření. Dodržujte proto, prosím, svědomitě pokyny k čištění střeva.

Vyšetřovací postup

Ohebný přístroj (kolonoskop) zasuneme konečníkem až do míst, kde tenké střevo ústí do tlustého, což může být nepříjemné. Proto je možno před výkonem nebo během výkonu podat uklidňující injekci. Vpravením vzduchu do vyšetřované oblasti docílíme dobré přehlednosti vyšetřovaného úseku sliznice tlustého střeva, a případné chorobné změny jsou dobře přehledné. Během zákroku mohou být malými kleštěmi odebrány vzorky tkáně (biopsie).

Polypektomie: může se stát, že se v průběhu vyšetření zjistíme přítomnost jednoho nebo více výrůstků (polypů) na stěně střeva. Některé menší polypy je možno odstranit ihned v průběhu vyšetření s tím, že můžete po vyšetření odejít domů.

Možné komplikace

Tak jako při každém invazivním vyšetření, může i u kolonoskopie dojít ke komplikacím, které jsou však velmi vzácné. Pokud nemáte zvláštní sklon ke krvácení, vede odběr vzorku tkáně pouze k malému krvácení. Alergická reakce na uklidňující injekci, větší krvácení (např. po odstranění polypů) jsou velmi vzácné, stejně tak poranění stěny střeva nástrojem. Abychom snížili riziko krvácení a místního umrtvení na minimum, zodpovězte prosím následující otázky:

1 Máte zvýšený sklon ke krvácení již při malých poraněních nebo po vytržení zubu?

Ano Ne

2 Užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost (Anopyrin, Godasal, Warfarin, Lawarin, Xarelto, Pradaxa, Arixtra apod.)?

Ano Ne

3 Trpíte sennou rýmou, přecitlivělostí vůči potravinám, lékům, náplastem, lékům na místní umrtvení?

Ano Ne

4 Jste těhotná?

Ano Ne

5 Trpíte chronickým onemocněním (např. zelený zákal, epilepsie)? Jestliže ano, kterým?

Ano Ne

Chování před a po kolonoskopii

Den před vyšetřením se připravujte k výkonu podle pokynů sestry. K výkonu se dostavíte na lačno. Pokud jste dostal/a uklidňující injekci, nesmíte vzhledem k omezení Vašich reakcí během následujících 24hod. řídit automobil nebo obsluhovat stroj. Z těchto důvodů je vhodné mít k vyšetření doprovod další osoby. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud byste po vyšetření pociťoval/a bolesti břicha, nebo zjistíte-li krvácení z konečníku. Pokud by se tyto obtíže objevily s odstupem až po opuštění endoskopického pracoviště, kontaktujte neprodleně nejbližší chirurgické oddělení. Řiďte se pokyny sestry a lékaře, které obdržíte po ukončení výkonu.

Chování po polypektomii

Po provedené polypektomii (odstranění výrůstku) je doporučen klidový režim s omezením fyzické aktivity, v závislosti na rozsahu provedené výkonu po dobu 2-5 dní. O dietním režimu a ostatních případných omezeních budete informován před opuštěním pracoviště ošetřujícím personálem. Je nutné sledovat charakter stolice. V případě, že by stolice obsahovala čerstvou krev nebo se objevily bolesti břicha, je nutné tuto skutečnost okamžitě hlásit zdravotnickému personálu.

Pokud máte nějaký dotaz a nebo jste něčemu neporozuměl/a, prosím zeptejte se.

Prohlašuji a svým vlastnoručním podpisem stvrzuji, že se mi dostalo plného poučení a vysvětlení všeho, co je obsahem informovaného souhlasu. Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl/a, měl/a jsem možnost položit lékařovi doplňující otázky, na které mi srozumitelně a uspokojivě odpověděl a výslovně souhlasím s provedením zdravotního výkonu: Kolonoskopie, odběr bioptických vzorků, případná polypektomie. Toto rozhodnutí činím svobodně a při plném vědomí.

V Praze dne

Vlastnoruční
podpis pacienta

Jméno lékaře

Podpis lékaře

V případě, že jste u nás na první návštěvě, vyplňte, prosím, následující informace

Nemoci, se kterými se léčíte

Léky, které užíváte

Alergie

Prodělané operace

Prodělané úrazy

Alkohol Ano Ne Kuřák Ano Ne

Měl/měla jste někdy vyšetření žaludku - Gastroskopii? Ano Ne Pokud ano, kdy?

Měl/měla jste někdy vyšetření střev - Kolonoskopii? Ano Ne Pokud ano, kdy?

Vaše adresa

Tel. číslo

E-mail

Gastroenterologická ambulance

Klinika ResTrial

Sofijské nám. 3404/3
143 00 Praha 12 - Modřany

tel.: +420 730 893 972
gastroendo@restrial.com

www.restrial.com